



Джет - Плаг

Фибер - Джет




Сверлящий наконечник

устраняет необходимость предварительного сверления отверстия




Резьба с большим шагом

облегчает движение дюбеля даже в твердых материалах





Пылесборные прорези

задерживают пыль, возникающую в процессе установки



Метрическая соединительная резьба

MUNGO Джет-Плаг (MJP)



MJP



Арт. №	Длина (мм)	Диаметр шурупа (мм)	Упаковка (шт.)	Количество в коробке (шт.)
1801012	39	4.0-4.5 M4	100	2400

MJP + шуруп с цилиндрической головкой PZ 2 (MJP-S)



Арт. №	Длина (мм)	Диаметр и длина шурупа (мм)	Упаковка (шт.)	Количество в коробке (шт.)
18010124	39	4.5x30	100	1800

MUNGO Двойная насадка для MJP





Арт. №	Наименование
4001201L	Двойная насадка для MJP/PZ 2

Рекомендуемая нагрузка в Н (10Н = 1кг)

Гипсокартон 12.5 мм	Пустотелый кирпич	Гипс (предв. просверлить отверстие Ø 8мм)
100	100	220

Коэффициент безопасности 3

MUNGO Джет-Плаг с метрической соединительной резьбой (MJPm)



MJPm

Арт. №	Длина (мм)	Диаметр соединит. резьбы (мм)	Упаковка (шт.)	Количество в коробке (шт.)
1801312	39	M6	100	2400
1801313	39	F7	100	2400
1801314	39	M8	100	2400
1801315	39	1/4"	100	2400

Каждая упаковка содержит 1 SQ-насадку для установки MJPm

MUNGO SQ-насадка для MJPm



Арт. №	Наименование
4001202L	SQ-насадка для MJPm

MUNGO Джет-Плаг (набор)





Арт. №	Содержание
1801091	<ul style="list-style-type: none"> • Джет-Плаг MJP 300 шт. • Шуруп с цилиндр. головкой (длина 30мм) 100 шт. • Шуруп с потайной головкой (длина 50мм) 100 шт. • Шуруп с ушком 50 шт. • Шуруп с крючком 50 шт. • Шуруп угловой 50 шт. • Универсальный бур Ø 8мм 1 шт. • Рукоятка для насадок 1 шт. • Двойная насадка 1 шт.

MUNGO Джет-Плаг (диспенсер)



Арт. №	Содержание
18010133 MJP-S	20 упаковок: (MJP + шуруп 4.5 x 30 - 50 шт.)
18013121 MJP-M6	25 упаковок: (MJP-M6 - 50 шт. + 1 SQ-насадка)

MUNGO Фибер-Джет (MFJ)



MFJ



Арт. №	Длина (мм)	Диаметр шурупа (мм)	Упаковка (шт.)	Количество в коробке (шт.)
1801112	29	4.0-4.5	100	4800
18011127	в пластиковом ящике		100	3600

MFJ + шуруп с цилиндрической головкой PZ 2 (MFJ-S)



Арт. №	Длина (мм)	Диаметр и длина шурупа (мм)	Упаковка (шт.)	Количество в коробке (шт.)
18011124	29	4.5x30	100	2400

Рекомендуемая нагрузка в Н (10 Н = 1 кг)

Гипсокартон 12.5мм	90
Коэффициент безопасности 3	

MUNGO Двойная насадка для MFJ



Преимущества

- Удерживает Фибер-Джет в правильном положении
- Одинаково подходит для установки как дюбеля, так и шурупа

Двойная насадка для MFJ

Арт. №	Наименование
4001201 L	Двойная насадка для MFJ/PZ 2

MUNGO Фибер-Джет (набор)



MFJ (набор)

Арт. №	Содержание
1801191	<ul style="list-style-type: none"> • Фибер-Джет MFJ 300 шт. • Шуруп с цилиндр. головкой (длина 25 мм) 100 шт. • Шуруп с потайной головкой (длина 50 мм) 100 шт. • Шуруп с ушком 50 шт. • Шуруп с крючком 50 шт. • Шуруп угловой 50 шт. • Универсальный бур Ø 8мм 1 шт. • Рукоятка для насадок 1 шт. • Двойная насадка 1 шт.